仕様書番号S062310100

御中

発行　２００２年　2月１４日
改訂１　２００６年１０月　４日
改訂２　　年　月　日

納　入　仕　様　書

※この納入仕様書は（新規　~~差替~~　~~変更~~　~~追加~~）です。

貴社品名
貴社品番
貴社製品コード

弊社製品名　　壁面取付金具　WH－６
弊社製品番号　　６２３１０１００
提出図面等　　図面　２枚　　仕様書　１ページ
記事

受 領 印 欄

納入仕様書（　　）部御送付致します。受領捺印の上（　　）部
弊社に（　　)月（　　）日までにご返却をお願いします。

株式会社トキナーセキュリティ製品部
〒354-0043　埼玉県入間郡三芳町竹間沢３４５－１
ＴＥＬ　０４９－２５９－９９５０

承　認	照　査	作　成

WH－６型 壁面取付金具　製品仕様書

１．適用範囲

本仕様書は、WH－６型 壁面取付金具に適用する。

２．概要

本機は、ＣＣＴＶシステム用の取付金具で、カメラハウジング等の据付に用いる。
カメラハウジングを壁面に取り付ける金具である。

３．機能・構造

(1)　設 置 条 件：屋内外
(2)　最大搭載質量：１５ｋｇ
(3)　主 な 材 質：アルミ（ＡＤＣ－１２、Ａ６０６３）
(4)　外　　観：アイボリー塗装（参考マンセル値７．５Ｙ９／１）
(5)　外 形 寸 法：２８７±３（Ｌ）×９０±２（W）×１５４±２（Ｈ）mm （突起部含まず）
(6)　質　　量：１．０±０．１ｋｇ　　１．３±０．２ｋｇ（梱包時）
(7)　角度調整範囲：左右２１０±１０°(右側ネジ使用の場合右方向１５±５°、左方向１０５±５°、
左側ネジ使用の場合右方向１０５±５°、左方向１５±５°)
上下１１０±１０°(上方向５５±５°、下方向５５±５°)

４．構成

本体　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
同梱品
・ハウジング取付用ネジ　Ｍ６Ｘ１６六角ﾎﾞﾙﾄ（Wｾﾑｽ）　・・　2
・保証書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
・取扱説明書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
・取扱説明書=安全編=　・・・・・・・・・・・・・・・・・　1









注記
セキュリティ製品部「化学物質管理ランク指針」最新版に適用のこと。

	'06/10/04	図 面 登 録	佐野
符号	年 月 日	変 更 内 容	担 当

原型	機種	WH-6	番号	

一 般 公 差

呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級
16以下	±0.1	±0.3	± 1
16をこえ63以下	±0.2	±0.5	±1.5
63をこえ250以下	±0.3	±0.8	± 2
250をこえ500以下	±0.5	±1.2	± 3
500をこえ1000以下	±0.8	± 2	± 4

仕上			
A 級	B 級	C 級	D 級
▽▽▽	▽▽	▽	～

株式会社トキナー セキュリティ製品部

部品番号	175A-006-00	材料	-
部品名	WH-6 外観図	表面処理	-

個数	–	一般公差	-	仕上	-	尺度	1/2

設計	原市	製図	佐野	承認	武石

Tokina 〔mm〕三角法 A3

番号	部 品 名
01	WH-6 ｼﾘｱﾙｼｰﾙ
02	ﾎﾟﾘ袋70X100ﾁｬｯｸ付
03	六角ﾎﾞﾙﾄ M6X16 Wｾﾑｽ
04	保証書
05	取扱説明書-安全編- Ver2.0
06	取扱説明書 Ver2.0
07	WH-6個装箱
08	ｴｱｷｬｯﾌﾟ袋
09	PTP-300ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾝ

注記
セキュリティ製品部「化学物質管理ランク指針」
最新版に適用のこと。







<収納位置>





<シﾘｱﾙｼｰﾙ貼付位置>

上面・底面H貼り



外観寸法

	'06/10/04	図 面 登 録		佐野
符号	年 月 日	変 更 内 容		担 当
原型	機種	WH-6	番号	

一 般 公 差			
呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級
16以下	±0.1	±0.3	± 1
16をこえ63以下	±0.2	±0.5	±1.5
63をこえ250以下	±0.3	±0.8	± 2
250をこえ500以下	±0.5	±1.2	± 3
500をこえ1000以下	±0.8	± 2	± 4

仕 上			
A 級	B 級	C 級	D 級
▽▽▽	▽▽	▽	～

株式会社トキナー セキュリティ製品部

部品番号	175K-017-0			材料	ー		
部品名	WH-6梱包仕様図			表面処理	ー		
個数	1/10	一般公差	ー	仕上	ー	尺度	free
設計	水沼	製図	佐野	承認	武石		

Tokina 〔mm〕 三角法 A3